


Configuration d'un compte messagerie CAPLASER




Cette procédure décrit la configuration d'une boîte aux lettres hébergée par CAPLASER pour MAC ENTOURAGE.

1. Lancez ENTOURAGE depuis le Finder...




2. Configurer Entourage

Après avoir lancé Entourage une fenêtre similaire à celle ci-dessous apparaît :




Sélectionnez l'icône Courrier en haut à gauche de la fenêtre. Dans le menu en haut, cliquez sur Outils, puis Comptes (à la fin du menu déroulant qui s'affiche)



Une petite fenêtre intitulée Comptes s'affiche. Sélectionnez Messagerie dans la liste ci-dessous.



Puis cliquez sur nouveau



Astuce : vous pouvez aussi cliquer directement sur la petite flèche à côté de Nouveau et sélectionner Messagerie

3. Étape 1 : Configuration de l'email associé au nouveau compte

Dans la fenêtre qui apparaît, entrez l'adresse e-mail à configurer




Pour la messagerie CAPLASER, vous devez **ne pas cocher** « Mon compte se trouve sur un serveur Exchange ».

Pour passer à l'Étape 2, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

4. Étape 2 : échec de la configuration automatique

Une fenêtre similaire à celle ci-dessous devrait apparaître comportant un pseudo message d'erreur, cliquez simplement sur la petite flèche en bas à droite pour passer à l'étape 3. La configuration automatique n'est disponible que pour certains fournisseurs (msn, hotmail...).



Pour passer à l'Étape 3, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

5. Étape 3 : configuration des paramètres d'accès à la messagerie

Renseigner les champs comme suit:

Votre nom : indiquez votre nom tel qu'il sera affiché dans les emails que vous envoyez

Adresse de messagerie : votre adresse e-mail (Cf Liste des comptes CAPLASER)

Id du compte : Votre login (cf Liste de vos comptes mail sous « Compte de connexion »)

Mot de passe : Utilisez le mot de passe correspondant à ce compte

Astuce : si vous ne souhaitez pas taper votre mot de passe à chaque fois que vous relevez vos e-mail, vous pouvez cocher la case "Enregistrer le mot de passe dans le trousseau Mac OS X".

Serveur de messagerie entrant « POP3 » : mail.caplaser.com

Type de serveur de messagerie entrant => choisir « POP »

Serveur de messagerie sortant « SMTP » : smtpauth.caplaser.fr

Assistant Configuration du compte

Vérifier et terminer la configuration

Vérifiez et complétez les informations de compte suiv...

Votre nom :

Adresse de messagerie :

ID de compte :

Mot de passe :

Enregistrer le mot de passe dans le trousseau Mac OS X

Serveur de messagerie entrant :

Type de serveurs de messagerie entrants :

Serveur de messagerie sortant :

Cliquez sur la flèche vers la droite pour continuer.


Pour passer à l'Étape 4, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

6. Étape 4 : vérification de la configuration

Avant d'enregistrer la configuration, Entourage vous propose de vérifier celle-ci : cliquez sur le bouton « Vérifier mes paramètres »

Si certaines erreurs apparaissent, revenez en arrière grâce à la petite flèche de gauche en bas de la fenêtre et vérifiez le nom des serveurs entrant et sortant mais aussi l'Id du compte et éventuellement re-tapez votre mot de passe.

Exemple d'une erreur de configuration :




Pour passer à l'Étape 5, cliquez sur la petite flèche de droite en bas de la fenêtre.

7. Étape 5 : Finalisation

Entourage vous demande de nommer le compte de messagerie que vous venez de créer : choisissez un nom explicite comme « monadresse sur mondomaine.com », surtout si vous possédez beaucoup d'autres comptes de messagerie.

Par défaut, Entourage vous propose d'ajouter cette nouvelle adresse au contact qui vous est associé : décochez la case si vous ne le souhaitez pas.

De même, par défaut le compte est inclus dans l'envoi et la réception automatique. Il est conseillé de laisser cette option cochée sinon vous serez dans l'obligation de relever manuellement les emails de ce compte.




Cliquer sur Terminer.


8. Configuration du serveur sortant (SMTP) avec authentification

Dans le menu en haut cliquez sur Outils puis Comptes (à la fin du menu déroulant qui s'affiche)

Une petite fenêtre intitulée Comptes s'affiche. Sélectionnez Messagerie dans la liste ci-dessous.




Sélectionner le compte à modifier (ici Mon Adresse sur Mon Domaine)



puis cliquez sur modifier




Une fenêtre intitulée Modifier le compte apparaît, sélectionnez « Paramètres du compte »



cliquez sur le bouton « Options avancées d'envoi » situé dans la section Envoi de courriers.



Dans l'encart qui apparaît cochez la case Le serveur SMTP requiert une authentification puis cochez le sélecteur « Utiliser les mêmes paramètres que ceux du serveur des courriers entrants »



Cliquez sur le petit carré dans l'angle supérieur gauche de l'encart pour revenir à la fenêtre « Modifier le compte »

et enfin, cliquez sur OK pour valider vos nouveaux paramètres.


OPTIONNEL : Modification du port SMTP

Il arrive parfois que certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) bloquent l'utilisation du port SMTP 25 (port d'émission par défaut) à leurs propres serveurs uniquement.

Cela se traduit, lors d'un envoi d'un email, par un message d'erreur, ou le fait que votre message qui reste bloqué dans la boîte d'envoi.

Pour contourner cela, vous pouvez modifier le port SMTP associé à votre boîte aux lettres.

Dans l'onglet « Options avancées » de la configuration de votre compte de messagerie, vous pouvez modifier le port SMTP (25 par défaut) par le port 5025 comme indiqué plus bas.



The screenshot shows a configuration window for an email account. It contains the following elements:

- Le service SMTP nécessite une connexion sécurisée (SSL)
- Ignorer le port SMTP par défaut :
- Le serveur SMTP requiert une authentification
- Utiliser les mêmes paramètres que ceux du serveur des courriers entrants
- Se connecter en tant que :
- ID du compte :
- Mot de passe :
- Enregistrer le mot de passe dans mon trousseau Mac OS
- Domaine pour les adresses non reconnues :

Validez par OK et retestez ensuite l'envoi / réception.